

## Entsorgungsnachweis für Nachtspeicherheizgeräte

### 1. Angaben des Abfallerzeugers

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_ Telefax \_\_\_\_\_

Mobil \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Standort der Nachtspeicherheizgeräte (falls abweichend von der Anschrift)

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Stück Nachtspeicherheizgerät(e) 1-6 KW Nennleistung (Länge ca. 0,50 m – 1,30 m)

\_\_\_\_\_ Stück Speichersteine (auf Palette)

### Zusatzoption:

Abholung \_\_\_\_\_ Stück Nachtspeicherheizgeräte aus Gebäude gewünscht, Abrechnung direkt mit Firma Gedemo GmbH

Ich bestätige, mich über die Vorgehensweise bei der Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten informiert zu haben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abfallerzeuger

### 2. Zurück an

Landratsamt  
Aichach-Friedberg  
Münchener Str. 9  
86551 Aichach  
Fax: 08251 / 92 - 4914  
oder abfallwirtschaft@Lra-aic-fdb.de

**Genehmigung für die Abholung**  
durch Firma Gedemo GmbH

Nummer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Kommunale Abfallwirtschaft

### 3. Bestätigung über die fachgerechte Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten durch die Firma Gedemo, GmbH Steigerstr. 7, 73312 Geislingen

Wir versichern, dass wir die o.a. Nachtspeicherheizgeräte zur ordnungsgemäßen Entsorgung übernommen haben.

Augsburg, den \_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Firmenstempel Firma Gedemo

## Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten im Landkreis Aichach-Friedberg

Der Landkreis Aichach-Friedberg bietet die Möglichkeit, Nachtspeicherheizgeräte aus privaten Haushalten von der Firma Gedemo GmbH, Steigerstr. 7, 73312 Geislingen abholen zu lassen (ab Bordsteinkante) und kostenfrei zu entsorgen.

Nach Beauftragung werden die Nachtspeicheröfen und Speichersteine innerhalb von ca. 25 Werktagen abgeholt. Die Firma GEDEMO GmbH vereinbart mit dem Abfallerzeuger einen Abholtermin. Deshalb ist es wichtig, die Erreichbarkeit tagsüber in das Formular einzutragen!

Die angemeldeten Geräte müssen am Abholtag ab 7 Uhr gut sichtbar am Straßenrand/im Zugangsbereich Ihres Grundstückes bereitgestellt werden.

**Die Kosten für einen Herausragenservice und Verpackungen müssen vom Bürger selbst bezahlt werden.**

Nachtspeicheröfen und die zugehörigen Speichersteine können neben Asbest auch Chrom VI enthalten. Chrom (VI) (=Chromat) entsteht während der Betriebsphase des Nachtspeicherheizgerätes durch die Hitzeeinwirkung und Umwandlung aus Chrom (III). Chrom (VI)-Verbindungen haben eine hohe akute Toxizität, Krebsauslösung (IARC Kat. 1) und sind eindeutig kanzerogen für Menschen. Eine Unterscheidung, ob es sich um ein schadstoffhaltiges oder ein nicht schadstoffhaltiges Gerät handelt, ist oft nicht möglich. Daher müssen Nachtspeicherheizgeräte immer als gefährlicher Abfall betrachtet und für den Transport ordnungsgemäß verpackt werden. Wir empfehlen daher, die Geräte im kompletten Zustand zu entsorgen und auch den Abbau durch eine Fachfirma vornehmen zu lassen.

### Ordnungsgemäße Entsorgung

Eine kostenlose Abholung (ab Bordsteinkante) ist erst nach Antragstellung mit einer gültigen Genehmigungsnummer der Kommunalen Abfallwirtschaft möglich. Das Altgerät ist so zu verpacken und zu verkleben, dass ein Austritt von Asbestfasern oder anderer Schadstoffen nicht möglich ist. Für die ordnungsgemäße Abholung und Transport müssen alle Lüftungsschlitze und Geräteöffnungen abgeklebt sein. Die Speichersteine müssen auf einer Palette luftdicht verpackt werden. Nachfolgend sind Fotos von ordnungsgemäßer Verpackung angehängt.

Wir weisen darauf hin, dass die nicht ordnungsgemäße Entsorgung strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Bei Fragen wenden Sie sich an die Abfallberatung des Landkreises Tel. 08251/ 92 - 1706 oder – 3420, E-Mail: [abfallberatung@Lra-aic-fdb.de](mailto:abfallberatung@Lra-aic-fdb.de).

Informationen zum Datenschutz erhalten Sie bei Ihrem Sachbearbeiter/Ihrer Sachbearbeiterin oder auf unserer [Homepage](#).

# Nachtspeicherofen zur Abholung vorbereiten



- ✓ Nur Gewebeband einsetzen
- ✓ Alle Lüftungsschlitze abkleben
- ✓ Alle Geräteschlitze, Stoßkanten usw. abkleben
- ✓ Geräteöffnung auf Unterseite abkleben
- ✓ Bis zur Abholung von uns trocken lagern

## Falsch:



## **Anleitung zur Verpackung von Speichersteinen**

Um die Steine transportieren zu können, müssen die Steine bündig auf einer Euro-Palette gestapelt werden. Auf die Palette muss eine Folie gelegt werden – die Steine ca. 50 cm hoch gestapelt werden und dann mit einer Folie komplett luftdicht verpackt werden.

(siehe Foto)

Steine müssen trocken bleiben.

